PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY

M1:50



PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY – STYKOVACÍ VÝZTUŽ

M1:50



ŘEZ 1–1

M1:50



KRYTÍ BETONU Cnom (mm)	TŘÍDA OCELI	TŘÍDA BETONU	PROSTŘEDÍ
VŠECHNY PLOCHY .....30.....	B 500 A,B	C30/37	XC2
VNITŘNÍ PLOCHY	POZNÁMKA		
VNĚJŠÍ PLOCHY	VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY SRAZIT 10/10mm		

SMĚR ULOŽENÍ VÝZTUŽE:			
SMĚR –X–	1. a 4. VRSTVA	SMĚR –Y–	2. a 3. VRSTVA

SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE:

– STAVEBNÍ VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY, F 1.2.2.1

MONTÁŽNÍ PRVKY:

TĚSNICÍ BK–PLECH – 18,0b.m., FA. ILLICHMAN

PARÉ Č.

VÝKRES NENÍ ODOLNÝ PROTI VLHKOSTI!

0,000 = 341,065m.n.m

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL
A	POLOHA STYKOVACÍ VÝZTUŽE	9.12.11	Bárta

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Bárta Rostislav	Bárta Rostislav	HP 500Plus	Bárta Rostislav

KRAJ: ÚSTECKÝ | ST.ÚŘAD: CHOMUTOV | MĚSTO: CHOMUTOV

INVESTOR: P–BUILDING spol. s.r.o.Klostermanova 138/17, Chomutov 430 01

ROSTISLAV BÁRTA
projektová činnost ve výstavbě
investorskoinženýrská činnost
betonové konstrukce
Tel.: 731 184 563
e-mail: office@barta-projekt.cz

NÁZEV AKCE:

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

ul. Čelakovského 854, Chomutov 430 01

FORMÁT	3xA4
DATUM	05.12.2011
ÚČEL	RDS
ČÍSLO ZAKÁZKY	12/2011

F1.2.2–STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST — VÝTAHOVÁ ŠACHTA + SCHODIŠTĚ

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	F 1.2.2.2